


*FlexiVent*





## CENNIK 2024

FLEXIVENT Ø75 MM – SYSTEM DYSTRYBUCJI POWIETRZA  
DO WENTYLACJI MECHANICZNEJ  
Z ODZYSKIEM CIEPŁA

**VENTS**


## Kanały elastyczne

	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	FlexiVent 01755000	Kanał elastyczny o przekroju okrągłym ø75 mm, 50 m	<b>348,00</b>
	FlexiVent 0101755000	Kanał elastyczny o przekroju okrągłym ø75 mm z powłoką antybakteryjną i antystatyczną, 50 m	<b>399,00</b>





## Rozdzielacze

	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	FlexiVent 1050125/75x6	Rozdzielacz 6-króćcowy, 6x75/125 mm	<b>299,00</b>
	FlexiVent 1050160/75x6	Rozdzielacz 6-króćcowy, 6x75/160 mm	<b>299,00</b>
	FlexiVent 1051125/75x6	Rozdzielacz przelotowy 6-króćcowy, 6x75/125 mm	<b>299,00</b>
	FlexiVent 1050160/75x8	Rozdzielacz 8-króćcowy, 8x75/160 mm	<b>299,00</b>
	FlexiVent 1050200/75x8	Rozdzielacz 8-króćcowy, 8x75/200 mm	<b>299,00</b>
	FlexiVent 1051160/75x8	Rozdzielacz podwójny 8-króćcowy, 8x75/160 mm	<b>499,00</b>
	FlexiVent 1051200/75x8	Rozdzielacz podwójny 8-króćcowy, 8x75/200 mm	<b>499,00</b>
	FlexiVent 1050160/75x12	Rozdzielacz podwójny 12-króćcowy, 12x75/160 mm	<b>499,00</b>
	FlexiVent 1050200/75x12	Rozdzielacz podwójny 12-króćcowy, 12x75/200 mm	<b>499,00</b>








## Rozdzielacze

	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	FlexiVent 1051160/75x12	Rozdzielacz pionowy 12-króćcowy, 12x75/160 mm	<b>499,00</b>
	FlexiVent 1051200/75x12	Rozdzielacz pionowy 12-króćcowy, 12x75/200 mm	<b>499,00</b>
	FlexiVent 1052125/75x6	Rozdzielacz 6-króćcowy, przyłącza DN75 potrójne, narożny, 6x75/125 mm	<b>299,00</b>
	FlexiVent 1052160/75x6	Rozdzielacz 6-króćcowy, przyłącza DN75 potrójne, narożny, 6x75/160 mm	<b>299,00</b>
	FlexiVent 1052160/75x9	Rozdzielacz 9-króćcowy, przyłącza DN75 potrójne, 9x75/160 mm	<b>299,00</b>
	FlexiVent 1052200/75x9	Rozdzielacz 9-króćcowy, przyłącza DN75 potrójne, 9x75/200 mm	<b>299,00</b>
	FlexiVent 1052160/75x12	Rozdzielacz 12-króćcowy, przyłącza DN75 potrójne, 12x75/160 mm	<b>299,00</b>
	FlexiVent 1052200/75x12	Rozdzielacz 12-króćcowy, przyłącza DN75 potrójne, 12x75/200 mm	<b>299,00</b>
	FlexiVent 1053160/75x12	Rozdzielacz podwójny 12-króćcowy, przyłącza DN75 potrójne, 12x75/160 mm	<b>499,00</b>
	FlexiVent 1053200/75x12	Rozdzielacz podwójny 12-króćcowy, przyłącza DN75 potrójne, 12x75/200 mm	<b>499,00</b>
	FlexiVent 1052200/75x18	Rozdzielacz podwójny 18-króćcowy, przyłącza DN75 potrójne, 18x75/200 mm	<b>499,00</b>
	FlexiVent 1053200/75x18	Rozdzielacz pionowy 18-króćcowy, przyłącza DN75 potrójne, 18x75/200 mm	<b>499,00</b>
	FlexiVent 1052200/75x24	Rozdzielacz pionowy 24-króćcowy, przyłącza DN75 potrójne, 24x75/200 mm	<b>499,00</b>











## Skrzynki rozprężne

	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	FlexiVent 0812125/75x2	Skrzynka rozprężna 2x75/125 mm	54,00
	FlexiVent 0812125/75x3	Skrzynka rozprężna 3x75/125 mm	59,00
	FlexiVent 0832200x55/75x2	Skrzynka rozprężna do montażu ściennego, przelotowa, metalowa, 2x75/200x55 mm	149,00
	FlexiVent 0833200x55/75x2	Skrzynka rozprężna do montażu ściennego, kątowa, metalowa, 2x75/200x55 mm	149,00







## Akcesoria

	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	UCH75	Uchwyt do montażu rur elastycznych ø75 mm	6,00
	NOZ75	Nożyk do cięcia rur elastycznych ø75 mm	39,00
	FlexiVent 060375	Kolano 90° do systemu ø75 mm	39,00
	FlexiVent 030275	Zaślepka do systemu ø75 mm	6,99
	FlexiVent 0575	Uszczelka obwodowa do systemu ø75 mm	1,60
	FlexiVent 060175	Łącznik kanałów do systemu ø75 mm	7,99
	FlexiVent 0775	Przepustnica dławiąca do systemu ø75 mm	2,99

## Akcesoria

	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	FlexiVent 060175/204x60	Łącznik kanałów 2x75/204x60 mm	<b>29,00</b>
	5005	Kanał wentylacyjny z PVC o wymiarach 204x60 mm, długość 0,5 m	<b>24,20</b>
	510	Kanał wentylacyjny z PVC o wymiarach 204x60 mm, długość 1,0 m	<b>46,30</b>
	515	Kanał wentylacyjny z PVC o wymiarach 204x60 mm, długość 1,5 m	<b>70,30</b>
	520	Łącznik kanałów płaskich 204x60 mm	<b>13,10</b>
	560	Kolano pionowe 90°/204x60 mm	<b>24,40</b>
	550	Kolano poziome 90°/204x60 mm	<b>30,70</b>
	540	Kolano łącznikowe 90°204x60 mm/125 mm	<b>26,00</b>
	122-5	Uchwyt mocujący do kanałów płaskich 204x60 mm	<b>8,50</b>
	WP 871 WH	Kratka nawiewno-wywiewna do systemu 204x60 mm, biała	<b>22,60</b>
	WP 871 BR	Kratka nawiewno-wywiewna do systemu 204x60 mm, brązowa	<b>22,60</b>
	150-5	Kanał wentylacyjny z PVC o wymiarach $\varnothing$ 125, długość 0,5 m	<b>17,80</b>
	1100-5	Kanał wentylacyjny z PVC o wymiarach $\varnothing$ 125, długość 1,0 m	<b>34,60</b>








## Akcesoria

	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	1150-5	Kanał wentylacyjny z PVC o wymiarach ø125, długość 1,5 m	<b>51,30</b>
	FlexiVent 12125	Przedłużka do skrzynki rozprężnej ø125 mm	<b>29,00</b>
	O AN-125	Anemostat nawiewny ø125 mm, metalowy, biały	<b>25,70</b>
	O AW-125	Anemostat wywiewny ø125 mm, metalowy, biały	<b>25,70</b>
	PT-125	Tłumik regulujący ø125 mm	<b>49,00</b>
	FlexiVent 0930200x55	Metalowa kratka 200x55 mm do skrzynki rozprężnej ściiennej, biała	<b>79,00</b>

## Elementy składowe systemu

Korpusy			
	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	FlexiVent 1052	Główny korpus rozdzielacza	189,00
	FlexiVent 0814	Główny korpus skrzynki rozprężnej	34,90
Moduły			
	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	FlexiVent 0601/75x2	Moduł z króćcami 2x75 mm	19,90
	FlexiVent 0601/75x3	Moduł z króćcami 3x75 mm	19,90
Króćce przyłączeniowe			
	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	FlexiVent 1053	Króciec przyłączeniowy boczny z uszczelką do korpusu rozdzielacza, ø125 mm	34,90
	FlexiVent 0201125	Króciec przyłączeniowy z uszczelką do korpusu rozdzielacza, ø125 mm	29,90
	FlexiVent 0201160	Króciec przyłączeniowy z uszczelką do korpusu rozdzielacza, ø160 mm	29,90
	FlexiVent 0201200	Króciec przyłączeniowy z uszczelką do korpusu rozdzielacza, ø200 mm	29,90
Zaślepki			
	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	FlexiVent 0304	Zaślepka okrągła do korpusu rozdzielacza	19,90
	FlexiVent 0303	Zaślepka podłużna do korpusu rozdzielacza	14,90
Uszczelki			
	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	FlexiVent 0502	Uszczelka podłużna do korpusu rozdzielacza, 2 szt.	6,90
Łączniki			
	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	FlexiVent 0604	Łącznik pionowy rozdzielaczy	19,90
	FlexiVent 0605	Łącznik poziomy rozdzielaczy	16,90
Uchwyty			
	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	FlexiVent 03	Uchwyt mocujący do systemu FlexiVent	2,90





## Kanały i kształtki ocynkowane

	<b>Typ</b>	<b>Opis</b>	<b>Cena netto [PLN]</b>	
	O SV-125	Czerpnia-wyrzutnia ścienna chromoniklowa z okapnikiem ø125	99,30	
	O SV-160	Czerpnia-wyrzutnia ścienna chromoniklowa z okapnikiem ø160	156,00	
	O SV-200	Czerpnia-wyrzutnia ścienna chromoniklowa z okapnikiem ø200	188,50	
	<b>Typ</b>	<b>Opis</b>	<b>Cena netto [PLN]</b>	
	O KM-125	Kratka aluminiowa ø125 mm	29,50	
	O KM-150	Kratka aluminiowa ø150 mm	41,40	
	O KM-160	Kratka aluminiowa ø160 mm	41,40	
	O KM-200	Kratka aluminiowa ø200 mm	62,40	
	O KM-250	Kratka aluminiowa ø250 mm	113,40	
	<b>Typ</b>	<b>Opis</b>	<b>Cena netto [PLN]</b>	
	O KLIMAFIX 20	Samoprzylepna mata lamelowa zbrojona folią aluminiową o grubości 20 mm - pow. 10 m <sup>2</sup>	611,00*	
	O KLIMAFIX 30	Samoprzylepna mata lamelowa zbrojona folią aluminiową o grubości 30 mm - pow. 8 m <sup>2</sup>	581,00*	
	<b>Typ</b>	<b>Opis</b>	<b>Cena netto [PLN]</b>	
	O TSZ-75	Taśma srebrna zbrojona 75 mm, długość 45 m	87,00	
	<b>Typ</b>	<b>Opis</b>	<b>Cena netto [PLN]</b>	
	O TS-50	Taśma srebrna o szerokości 48 mm, długość 45 m	30,00	
	<b>Typ</b>	<b>Opis</b>	<b>Cena netto [PLN]</b>	
	O SPIRO125/3	Kanał sztywny ocynkowany SPIRO ø125 mm/3 mb.	134,50*	
	O SPIRO160/3	Kanał sztywny ocynkowany SPIRO ø160 mm/3 mb.	176,50*	
	O SPIRO200/3	Kanał sztywny ocynkowany SPIRO ø200 mm/3 mb.	221,30*	
	<b>Typ</b>	<b>Opis</b>	<b>Cena netto [PLN]</b>	
	O R-160-125	Redukcja ocynkowana ø160/125 mm	20,90	
	O R-200-160	Redukcja ocynkowana ø200/160 mm	28,90	
	O R-250-200	Redukcja ocynkowana ø250/200 mm	34,50	
		O R-315-250	Redukcja ocynkowana ø315/250 mm	49,70*

\*Dostępne na indywidualne zamówienie.



## Kanały i kształtki ocynkowane

	<b>Typ</b>	<b>Opis</b>	<b>Cena netto [PLN]</b>
	O T-125	Trójnik ocynkowany ø125 mm	<b>41,50</b>
	O T-160	Trójnik ocynkowany ø160 mm	<b>55,30*</b>
	O T-200	Trójnik ocynkowany ø200 mm	<b>68,80</b>
	O T-250	Trójnik ocynkowany ø250 mm	<b>99,40</b>
	<b>Typ</b>	<b>Opis</b>	<b>Cena netto [PLN]</b>
	O K-125-90	Kolano ocynkowane 90° / ø125 mm	<b>40,90</b>
	O K-160-90	Kolano ocynkowane 90° / ø160 mm	<b>57,50</b>
	O K-200-90	Kolano ocynkowane 90° / ø200 mm	<b>78,00</b>
	O K-250-90	Kolano ocynkowane 90° / ø250 mm	<b>82,20*</b>
	<b>Typ</b>	<b>Opis</b>	<b>Cena netto [PLN]</b>
	O P-125	Przepustnica ocynkowana ręczna ø125 mm	<b>44,80</b>
	O P-160	Przepustnica ocynkowana ręczna ø160 mm	<b>51,00</b>
	O P-200	Przepustnica ocynkowana ręczna ø200 mm	<b>59,70</b>
	O P-250	Przepustnica ocynkowana ręczna ø250 mm	<b>68,20</b>
	<b>Typ</b>	<b>Opis</b>	<b>Cena netto [PLN]</b>
	FFZŁ-125	Złączka ocynkowana ø125 mm	<b>13,20</b>
	FFZŁ-160	Złączka ocynkowana ø160 mm	<b>22,80</b>
	FFZŁ-200	Złączka ocynkowana ø200 mm	<b>22,80</b>
	FFZŁ-250	Złączka ocynkowana ø250 mm	<b>22,80</b>

\*Dostępne na indywidualne zamówienie.



rekuperator  
dla domu . pl

## Rekuperacja – Twój sposób na dobre samopoczucie domowników.

Chcesz zapewnić swojej rodzinie wszystko, co najlepsze?  
Zadbaj o czyste powietrze i zdrowy mikroklimat w swoim domu.

### ZALETY REKUPERACJI

<p>Czyste i świeże powietrze w każdym pomieszczeniu</p> 	<p>Obniżenie kosztów ogrzewania nawet o 25%</p> 	<p>Kontrola poziomu CO<sub>2</sub> i wilgotności</p> 	<p>Inteligentny system – sterowanie online</p> 
---	---	--	--

Rekuperacja działa **niezależnie od warunków zewnętrznych** – przez cały rok pracuje z niezmienną, najwyższą wydajnością. Intuicyjny system sterowania daje Ci możliwość **kontrolowania przepływu powietrza** w pomieszczeniach.

System wentylacji mechanicznej jest wyposażony w filtry i nie wymaga otwierania okien – w swoim domu możesz **zapomnieć o: smogu, patogenach, kurzu, hałasie, owadach i przeciągach.**

## Interesujące?

Więcej o rekuperacji dowiesz się na stronie:

[rekuperator.dladomu.pl](https://rekuperator.dladomu.pl)



Wyłączny dystrybutor marki na Polskę:

**Vents Group Sp. z o.o.**  
Dział Handlowy

ul. Brzozowa 8  
64-320 Niepruszewo

+48 61 839 12 31  
bok@vents-group.pl

**Katarzyna Kiewro**  
Product Manager Blauberg  
+48 692 032 148  
k.kiewro@vents-group.pl

**Łukasz Gabryszak**  
Product Manager AirVents  
+48 734 483 209  
l.gabryszak@vents-group.pl

**Adrianna Jerzyńska**  
Kierownik Działu Technicznego  
+48 662 072 959  
a.imala@vents-group.pl

**Tomasz Żuchowski**  
Kierownik Działu Serwisu  
+48 695 211 043  
t.zuchowski@vents-group.pl

**Klaudia Leńniewska**  
Kierownik Działu Marketingu  
+48 609 112 313  
k.lesniewska@vents-group.pl



Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Adres e-mail
<b>Dział Handlowy</b>				
<b>A</b>	Tomasz Winiecki	Dyrektor Regionalny	+48 728 871 382	t.winiecki@vents-group.pl
<b>A I</b>	Michał Rogalka	Przedstawiciel Handlowy	+48 728 935 667	m.rogalka@vents-group.pl
<b>A II</b>	Andrzej Suszek	Przedstawiciel Handlowy	+48 734 167 152	a.suszek@vents-group.pl
<b>A III</b>	Andrzej Fręsko	Przedstawiciel Handlowy	+48 799 301 802	a.fresko@vents-group.pl
<b>A</b>	Olga Pękala	Specjalista ds. Technicznych	+48 665 115 718	o.pekala@vents-group.pl
<b>A</b>	Patrycja Sznajder	Specjalista ds. Handlowych	+48 882 173 156	p.sznajder@vents-group.pl
<b>B</b>	Piotr Krzemień	Dyrektor Regionalny	+48 660 447 829	p.krzemien@vents-group.pl
<b>B IV</b>	Łukasz Prusiński	Przedstawiciel Handlowy	+48 609 104 202	l.prusinski@vents-group.pl
<b>B V/VI</b>	Paweł Tomczak	Przedstawiciel Handlowy	+48 695 211 087	p.tomczak@vents-group.pl
<b>B</b>	Kamila Skiba	Specjalista ds. Technicznych	+48 799 301 814	k.skiba@vents-group.pl
<b>B</b>	Marta Kaczorowska	Specjalista ds. Handlowych	+48 695 211 020	m.kaczorowska@vents-group.pl
<b>C</b>	Tomasz Tenerowicz	Dyrektor Regionalny	+48 795 153 683	t.tenerowicz@vents-group.pl
<b>C VII</b>	Tomasz Szczygieł	Przedstawiciel Handlowy	+48 695 211 015	t.szczygiel@vents-group.pl
<b>C VIII</b>	Dariusz Ćwiek	Przedstawiciel Handlowy	+48 601 076 566	d.cwiek@vents-group.pl
<b>C</b>	Natalia Saueremann	Specjalista ds. Technicznych	+48 500 029 289	n.saueremann@vents-group.pl
<b>C</b>	Katarzyna Białas-Skotarczak	Specjalista ds. Handlowych	+48 882 173 159	k.bialas@vents-group.pl
<b>D</b>	Marcin Tomczyk	Dyrektor Regionalny	+48 795 153 610	m.tomczyk@vents-group.pl
<b>D IX</b>	Jarosław Bruzdziński	Przedstawiciel Handlowy	+48 665 104 708	j.bruzdziński@vents-group.pl
<b>D X</b>	Krzysztof Barczuk	Przedstawiciel Handlowy	+48 696 423 022	k.barczuk@vents-group.pl
<b>D XI</b>	Tomasz Psiuk	Przedstawiciel Handlowy	+48 695 211 016	t.psiuk@vents-group.pl
<b>D</b>	Adrianna Jerzyńska	Kierownik Działu Technicznego	+48 662 072 959	a.imala@vents-group.pl
<b>D</b>	Paulina Wasielewska	Specjalista ds. Handlowych	+48 728 935 698	p.andrzejewska@vents-group.pl
<b>Dział Serwisu</b>				
<b>A-D</b>	Tomasz Żuchowski	Kierownik Działu Serwisu	+48 695 211 043	t.zuchowski@vents-group.pl
	Dział Serwisu	Informacja Serwisu	+48 518 444 202	serwis@vents-group.pl
<b>Dział Marketingu</b>				
<b>A-D</b>	Klaudia Leńniewska	Kierownik Działu Marketingu	+48 609 112 313	k.lesniewska@vents-group.pl
	Adrianna Nowicka	Specjalista ds. Marketingu	+48 500 028 960	a.nowicka@vents-group.pl
<b>Dział Windykacji</b>				
<b>A-D</b>	Maria Kaczmarek	Specjalista ds. Windykacji	+48 882 172 001	m.kaczmarek@vents-group.pl
<b>Dział Reklamacji</b>				
<b>A-D</b>	Weronika Gierlińska	Specjalista ds. Reklamacji	+48 500 029 048	reklamacje@vents-group.pl
	Aleksandra Szudra	Specjalista ds. Reklamacji Serwisowych	+48 608 621 716	reklamacje@vents-group.pl

Vents Group Sp. z o.o – dystrybutor marek:

**VENTIKA**<sup>®</sup>

 **BLAUBERG**

 **VENTS**

**airVENTS**

Informacje zawarte w katalogu mają charakter poglądowy.

VENTS GROUP zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych, wzornictwa, danych technicznych, zmiany komponentów w produkowanych wyrobach w dowolnym czasie bez wcześniejszego powadomienia, wynikających z modernizacji i postępu technicznego. Podane właściwości produktów zostały przedstawione w celach informacyjnych oraz nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego.